



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E DA DEFESA CIVIL
INSTITUTO ESTADUAL DE CARDIOLOGIA ALOYSIO DE CASTRO
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE VAGAS – NIR



ORIENTAÇÃO AOS PACIENTES QUE SERÃO SUBMETIDOS:

TOMOGRAFIA ou ANGIOTOMOGRAFIA

ANGIOTOMOGRAFIA GERAL (EXCETO CORONARIANA)

Jejum absoluto de 5 horas antes do exame:

Documentos do paciente: cópia da identidade, CPF, Comprovante de residência, cartão do SUS. Exame laboratorial com resultado inferior há 1 mês (hemograma completo, uréia, creatinina, sódio, potássio, glicose, coagulograma, prescrição médica do dia e das últimas 24h (se paciente internado) e prontuário médico (se paciente internado). Exames realizados previamente (se tiver), ex: ECG, teste ergométrico, ecocardiograma, cintilografia miocárdica, tomografia, outros.

Trazer pedido médico em impresso APAC (alto custo).

Informar, previamente, o peso do paciente na solicitação do agendamento.

Paciente não deve ter unhas pintadas;

Se houver necessidade de anestesista não temos condições de realizar o exame.

Chegar no horário marcado. Em caso de atraso, fazer contato com o NIR/IECAC (telefone: 23348102);

A ambulância com médico deverá permanecer no IECAC até o término do procedimento (se paciente internado em outra unidade);

O paciente deverá estar em condições clínicas adequadas para realização do procedimento, caso contrário será suspenso o procedimento;

O paciente retornará a unidade de origem após o exame;

Documentos do acompanhante: cópia da identidade

OBS: É obrigatório a presença do acompanhante nos agendamentos ambulatoriais.

Medicações:

➤ **SUSPENDER: METFORMINA ou GLIFAGE 72h antes do exame;**

OBS: Só suspender as medicações descritas anteriormente. O restante da medicação deverá tomar os medicamentos com o mínimo de água necessário para engolir antes de vir para a realização do exame.

PREPARO PARA PACIENTES ALÉRGICOS A IODO:

2 cps de meticortem 5mg – 13 horas antes do exame;
2 cps de meticortem 5 mg – 7 horas antes do exame;
2 cps de meticortem 5 mg – 1 hora antes do exame;
1 cp de loratadina 5 mg – 1 hora antes do exame;

Laudo médico: O laudo radiológico será emitido após 48h da realização do exame. A unidade de origem (onde o paciente esta internado) deverá fazer contato com o IECAC (nir@iecac.fs.rj.gov.br) solicitando o envio do laudo. Pacientes ambulatoriais poderão pegar o laudo no setor de radiologia do IECAC de segunda a sexta feira no horário comercial (08h às 16h).



Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro - R.David Campista, 326.

E-mail: nir@iecac.fs.rj.gov.br

TEL/FAX: 021 2334 8102 / 2334 8100 (ramal 1616)

Obs: Atentar para todas as orientações para que não ocorra o descumprimento de qualquer item acima, pois acarretará o cancelamento do exame